

# Soluzioni ed Applicazioni per Lattonieri & Coperturisti

Scarica la promo pdf



**JEPSON**  
Leading Through Innovation



Troncatrice Circolare Jepson  
8320 (cod. 608270)

**TRUMPF**



Taglia Pannelli Trumpf  
TruTool TPC165 (cod. A2451582)

**>>> GLI SPECIALISTI DEL TAGLIO DEL PANNELLO SANDWICH <<<**

In questa brochure abbiamo selezionato per voi una serie di cesoie e roditrici per lamiera di max. spessore 1,6mm TRUMPF e una selezione di taglia pannelli Sandwich uniche che renderanno il vostro lavoro quotidiano un piacere e vi faranno risparmiare tempo e fatica!

# TRUMPF

Guardala in azione



## Tagliapannelli TRUMPF TPC165

Cod.A2451582

3.765,00 €  
~~4.120,00 €~~

Spessore Pannello:  
165mm

Lubrificazione integrata della catena.  
La lubrificazione automatica garantisce  
una qualità di taglio costante unita ad  
un'elevata durata dell'utensile.

La Taglia pannelli TruTool TPC 165 consente di tagliare pannelli sandwich di spessore fino a 165 mm. Il meccanismo a immersione della lama permette di realizzare aperture interne e dentellature precise e ortogonali. E tutto in un unico ciclo di lavorazione. La macchina è pronta all'uso e non necessita di alcuna regolazione preliminare. È sufficiente scegliere la posizione corretta della lama e iniziare a tagliare, indipendentemente dal fatto che la superficie sia piana, trapezoidale o ondulata.

### Tagli ad angolo retto

Lama regolabile a 90°, idonea per tagli ad angolo retto fino ad una profondità di 165 mm

### Un'unica operazione

Grazie al meccanismo a immersione è possibile iniziare il lavoro in qualsiasi punto dei pannelli.

### Lavoro completato in un'unica operazione

La lamiera superiore e quella inferiore possono essere tagliate in un'unica operazione e senza necessità di rifinitura. Il tutto con una velocità di lavoro massima di 4 metri al minuto.

### Compatta e leggera

La taglia pannelli TruTool TPC 165 pesa solo 9,6 kg, grazie alla sua struttura in lamiera robusta e al contempo leggera.

Max. spessore pannello	165 mm
Max spessore singola lamiera acciaio 400 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm
Materiale isolante	(PUR / PIR)
Minima apertura d'inserimento	340 x 340 mm
Velocità di lavoro	4 m/min
Potenza nominale motore	1700 W
Larghezza di taglio	4 mm
Peso	kg 9,6
Lunghezza / altezza	493 / 231 mm
Lunghezza / altezza con lama	493 / 437 mm

### Accessori Opzionali



**1PZ CATENA 165**  
**ART. TR1730983**  
**UTILE PER 300 MT DI TAGLIO!**

Cod.TR1730983

385,00 €  
~~426,00 €~~



**GUIDA LUNGHEZZA 1400MM UTILE PER NON RIGARE IL PANNELLO E PER TAGLI PRECISI.**

Cod.TR1831777

34,00 €  
~~38,00 €~~

Troncatrice a secco per il taglio veloce, senza lubrificazione e senza sbavature di pannelli sandwich e profili in acciaio

## Troncatrice 8320

230V con Lama 320/84D




Guardala  
in azione



Potenza 1800W  
Diametro lama 320 / 84D  
Prof. taglio 120 mm - 90°

Taglio angolato NO  
Guida opzionale SI  
Peso Kg 8,4



SET GUIDA

Con Lama 320/84D  
Cod. 608270SET

**1.360,00 €**  
~~1.500,00 €~~

MACCHINA COMPLETA  
CON SET GUIDA, 2 MORSETTI  
RAPIDI E LAMA!

### Accessori Opzionali



LAMA 320/84D PER PANNELLI  
SANDWICH E ACCIAIO

Cod.608276

**225,00 €**  
~~249,00 €~~

### Troncatrice 8203E a batteria



Troncatrice a mano 8203E  
con lama LBS resistente  
agli urti in metallo duro  
Ø 203/48D

Cod.608295E

**1.295,00 €**  
~~1.430,00 €~~



- Nessuna necessità di lubrificazione grazie alla nostra TECNOLOGIA DEL TAGLIO A SECCO.
- Ideale per il taglio di lamiera, grigliati, pannelli sandwich, lamiera trapezoidali, tubi e profili in acciaio, metalli non ferrosi e materiali compositi.
- Dotato di Ø 203/48D con punta in metallo duro LBS resistente agli urti lama per sega per la massima durata e qualità di taglio.
- Raccoglitruciolini per lavori puliti
- Con 2 batterie 18V LiHD 5,5A ad alte prestazioni
- Stazione di caricamento LiHD raffreddata ad aria

**Voltaggio** 18V  
**Foro** 25,4 / 20 mm  
**Nessuna velocità di carico** 3.500 min<sup>-1</sup>  
**Peso netto (senza lama e batteria)** 5,4 kg  
**Dimensione lama Ø** 203 mm

**IDEALE  
PER  
GRIGLIATO E  
PANNELLO  
SANDWICH**



### Accessori Opzionali



LAMA LBS  
RESISTENTE AGLI URTI  
48 DENTI

Cod.72220348

**114,00 €**  
~~124,00 €~~

Guardale in azione



Macchina

**5** Anni di Garanzia

Batteria

**3** Anni di Garanzia

# CESOIE & RODITRICI TRUMPF LE PIÙ VELOCI, VERSATILI E LEGGERE SUL MERCATO!

## Taglio Lamiera

Le macchine Trumpf sono incredibilmente leggere ed ergonomiche, progettate per garantire la massima comodità e facilità d'uso anche durante le sessioni di lavoro più lunghe. Inoltre, grazie alla loro assenza di deformazione, queste macchine garantiscono sempre un taglio di alta qualità e veloce, senza compromettere la precisione e l'efficacia del lavoro svolto.

Non solo, ma la loro struttura eccezionalmente resistente garantisce una lunga durata nel tempo, anche in caso di utilizzo intensivo.

Inoltre, la loro facilità di manutenzione e pulizia le rende estremamente pratiche e convenienti per qualsiasi tipo di utente, sia professionale che amatoriale.

## Vostre Esigenze / Nostre Macchine.

GRUPPI DI PRODOTTI		C	S	N	PN	TPC	TF
APPLICAZIONI	Realizzazione di intagli	■	■	■	■	■	
	Rifilatura		■				
	Tagliare profili a C-L-U	■		■	■		
	Eeguire tagli coil	■	■	■	■		
	Tagliare fogli piatti	■	■	■			
	Fissare pezzi di flangia						■
	Apertura interna	■	■	■	■	■	
	Tagliare condotti	■		■	■		
	Tagliare pannelli sandwich					■	
	Tagli su doppi lamiera			■	■		
	Collegare parti						■
	Tagliare fogli trapezio			■	■		
	Tagliare fogli onda	■		■	■		
Tagliare condotti rotondi	■						

■ = estremamente idoneo   ■ = molto idoneo

## Tru Tool C 160

12V LiHD



### Cesoia speciale TruTool C 160

Spessore lamiera fino 1,6 mm.

#### Ideale per:

- taglio di lamiere diritte e per tagli curvi
- dentellatura e taglio interno

#### Accessori in dotazione

Coltello tagli diritti 1 - 1,6 mm (montato), placchette di taglio (montate), 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod.A2525344

885,00 €

~~990,00€~~

## Tru Tool N 160

12V LiHD



### Roditrice TruTool N 160

spessore lamiera fino 1,6 mm

#### Ideale per:

Lamiere grecate più profonde

2 Versioni disponibili: con e senza prolunga.

#### Accessori in dotazione

Punzone (montato), matrice (montata), prolunga, 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod.A2525347

875,00 €

~~990,00€~~

Cod.A2538019 - Con Prolunga

955,00 €

~~1.100,00€~~

## Tru Tool S 160

12V LiHD



### Cesoia Tru Tool S 160

spessore lamiera fino 1,6 mm

#### Ideale per:

- Curve strette: per raggi fino a 15 mm
- lavori di precisione

#### Accessori in dotazione

Coltello (montato), 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod.A2525345

865,00 €

~~980,00€~~

## TruTool S 114

12V LiHD



### Cesoia Tru Tool S 114

Spessore lamiera 1,6 mm

#### Ideale per:

- Rifilare le condotte e canali

#### Accessori in dotazione

Coltello (montato), 2x batterie 12V LiHD 4.0 Ah, caricabatteria, gancio per fissaggio alla cintura, TRUMPF Box S2

Cod.A2525346

1.040,00 €

~~1.210,00€~~



**UNICA SUL MERCATO!!!**

**L'UTENSILE INDISPENSABILE PER LE RIPARAZIONI VELOCI E SICURE!  
PER MEMBRANE PERFETTAMENTE SALDATE!**

## Convogliatore ad aria calda MH7

Con il MobileHeat 7 è possibile eseguire lavori di saldatura in modo rapido e flessibile. Ideale anche per altri applicazioni, come l'industria elettrica, grazie ad una gestione semplice e veloce ed al Temperature Boost che permette di raggiungere i 350°C in meno di 4 secondi ed una temperatura massima di 550°C.



### Caratteristiche tecniche

Temperatura	150° - 550° C
Volume di aria	200 l/min
Regolazione della temperatura	a 9 livelli
Regolazione tramite	manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Tensione accumulatore	18 V
Capacità dell'accumulatore	8 Ah
Interfaccia	18V GBA accumulatore Bosch
Funzione, possibilità di sospensione	No
Funzione, durata utile, motore	500 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	300 ore
Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore agli Ioni di Litio
Termoprotezione	Si
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	385 x 115 x 89 mm
VPE1, peso netto	1,635 Kg
Garanzia del produttore	1 anno
VPE1, EAN	4007841085933
Dotazione	incl. 18V 8,0 Ah AMPShare batteria & CAS caricatore



Cod. ST085933

**599,00 €**

840,90€



**GESIPA®**



**Birdie®**

La nuova arrivata sulla piattaforma CAS

## Rivettatrice a batteria Birdie®

In L-BOXX, include 2 batterie LiHD 18V 2.0 Ah e caricabatteria

Peso senza batteria:	900 g
Peso con batteria:	1,3 kg (batteria 2,0 Ah)
Corsa:	25 mm
Forza di tiro:	10.000 N
Motore:	Brushless corr. continua (BLDC)
Range di utilizzo:	Rivetti fino a Ø 5 mm in tutti i materiali, in alluminio fino a Ø 6 mm (chiodo max. Ø 3,5)

Cod. GE1746721


1085,00 €



Inclusi 4 naselli identificabili dal colore (blu 17/24 premontato)



Contenitore trasparente con la nuova funzione Click & Twist



La funzione del tasto garantisce un ciclo di rivettatura brevissimo



**CAS**

CONDENSER  
BALANCE  
SYSTEM



Lunga durata della batteria grazie all'accumulo efficiente - L'energia di frenata viene riutilizzata e carica la batteria (Recupero)

**Solo 900 gr**  
**LEGGEREZZA**  
**ESTREMA!**

L'utensile più leggero della classe 18 V!



Con la nuova Birdie®, GESIPA® ha sviluppato la rivettatrice a batteria più piccola e leggera all'interno della sua gamma di potenza. A questo si aggiungono il design ergonomico attraverso il bilanciamento del peso e l'impugnatura maneggevole e antiscivolo. Lavorare senza fatica è in questo caso dato per scontato!

La rivettatrice copre un ampio range di lavoro: in modo semplice e rapido la Birdie, con i suoi 10.000 N e una corsa di 25 mm, è in grado di tirare rivetti fino ad un diametro di 5 mm in qualsiasi materiale.

# NOVUS®

## Aggraffatrici a Batteria, potenti e senza limiti

Le aggraffatrici a batteria sono ideali per carichi di lavoro medi che richiedono elevati livelli di mobilità e flessibilità. Grazie ad una potente batteria agli ioni di litio rimovibile, puoi godere dei vantaggi di una fissatrice elettrica anche in luoghi dove non sono presenti prese di corrente

J-550 **NOVITÀ**

**SPECIALE LEGNO**



**A H E**



Cod. NV0310364

**324,80 €**  
454,70€


J-550, ideale per la decorazione d'interni, tessuti e pellami

J-551 **NOVITÀ**

**SPECIALE LEGNO**



**D G E**



Cod. NV0310366

**324,80 €**  
454,70€

J-551, ideale in cantiere e officina per un'ampia varietà di tessuti e materiali spessi



**3**  
COLPI/SEC

### Punti di forza:

La funzionalità di **fuoco rapido** consente di lavorare in modo particolarmente veloce con tre colpi al secondo

Il design ergonomico del dispositivo consente di lavorare comodamente con un **baricentro ideale** anche quando si lavora sopra la testa.

**Ugello di precisione** con impostazione della profondità a 2 mm. Che si tratti di materiale duro o morbido: la graffetta viene sempre inserita alla **profondità ottimale**.

Impostazione dal **colpo singolo** al fuoco rapido. Lavora ancora più velocemente con la funzione di fuoco rapido: 3 colpi al secondo.

Pratica **luce LED** per illuminare la zona di lavoro.

Sistema di **batterie CAS**: potente batteria agli ioni di litio Cordless Alliance System da 18 V, compatibile con tutti i prodotti a batteria ricaricabili professionali di altri partner CAS.

**Include 1 batteria CAS da 2.0Ah 18V, caricabatteria e 5000 graffette**



# Aggraffatrici a Martello, semplici e veloci

**NOVUS**®

Le fissatrici a martello sono una buona scelta quando sono necessari grandi quantità di punti di fissaggio e velocità di lavoro elevate, e nessuna precisione particolare

J-022

**SPECIALE LEGNO**

J-033

**SPECIALE LEGNO**



**H**



Cod. NV0300451

**32,60 €**  
45,60 €

J-022, aggraffatrice leggera per uso con graffette sottili



**G**



Cod. NV0300452

**51,60 €**  
72,20 €

J-033, robusta aggraffatrice per uso universale

J-044

**SPECIALE LEGNO**

J-055

**SPECIALE LEGNO**



**G**



Cod. NV0300453

**83,00 €**  
116,20 €

J-044, aggraffatrice larga per l'uso in cantiere



**G**



Cod. NV0300454

**101,70 €**  
142,40 €

J-055, aggraffatrice robusta e professionale per l'uso intenso e continuativo



Aggraffatrici a martello interamente realizzate in metallo robusta e durevole

Design ottimizzato per sfruttare la forza d'impatto nell'inserimento, senza sforzo, anche dei più lunghi punti metallici.

Maggiore forza d'impatto grazie all'elevato peso diretto in avanti

Spingipunti integrato per una ricarica rapida

Livello dei punti metallici facilmente visibile

Grande capacità di carico per un minor numero di operazioni di carico

**Panasonic**

**NOVITÀ  
MONDIALE**

**Nuovi avvitatori  
a coppia  
controllata  
ideali per  
l'installazione  
dei pannelli  
fotovoltaici**



> Utensili che garantiscono qualità nel serraggio, leggerezza per l'operatore, facilità d'uso; durata della batteria senza eguali!

## Avvitatori ad impulso Serie S

	EYSLA2A	EYSLA3C
Attacco	EX F 1/4"	1/2"
Coppia di serraggio massima	~80Nm	~120Nm
velocità a vuoto	0~2300 rpm	0~2300 rpm
battiti al minuto	0~3300 ipm	0~2800 ipm
dimensioni (mm)	L153xH249xP59	L172xH250xP59
peso	1,35Kg	1,45Kg
vibrazioni	7,0m/S2	5,1m/S2
numero avvitatura con una carica di batteria	approx. 800pz - 0,8Sec. M8	approx. 400pz - 0,8Sec. M10

Cod.EYSLA2A

**865,00 €**  
950,00 €

Cod.EYSLA3C

**865,00 €**  
950,00 €





**CRESCENT**  
**WISS®**

Le ganasce seghettate e antiscivolo di Wiss® Metalmaster sono realizzate in acciaio al molibdeno resistente all'usura ed extra-robuste per fornire le prestazioni aggiuntive richieste dall'azione di leva composta.

- Resistono alle notevoli sollecitazioni provocate dal taglio di materiali pesanti e da tagli curvi stretti.
- I manici sono realizzati con acciaio ad alta resistenza.
- I manici hanno un margine di resistenza notevolmente superiore al limite della forza che è possibile esercitare manualmente.

### Cesoie Sinistra

(HOM1R)



#### Cesoia Metalmaster taglio sinistro

- Taglio sinistro per tagli curvi stretti e tagli dritti.
- capacità max consigliata: Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22 mm)

Cod.HOM1R

23,50 €

### Cesoie Destra

(HOM2R)



#### Cesoia Metalmaster taglio destro

- Taglio destro per tagli curvi stretti e tagli dritti
- capacità max consigliata: Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22 mm)

Cod.HOM2R

23,50 €

### Cesoie Dritta

(HOM3R)



#### Cesoia Metalmaster taglio dritto

- Esegue tagli dritti, a sinistra o a destra in materiali leggeri
- capacità max consigliata: Acciaio calibro 18 (0,049"/1,22 mm)

Cod.HOM3R

20,50 €

## Squadra Professionale



Cod.HOLSS300X6EU

20,50 €

#### Squadra professionale in alluminio Lufkin

- Il braccio da 15 cm estendibile, elimina la necessita' di avere la squadra da 30 cm e da 15 cm!
- Corpo in alluminio anticorrosione per massima durevolezza
- Corpo di colore nero con marcature in bianco riduce riflessi solari e facilità lettura riferimenti
- Rilascio rapido dell'estensione e sicura
- Design ergonomico con grip ottimale

